

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produkt: **ÆGTE BRUN SÆBE A20**

Revisionsdato: 2007-06-01

Side 1 af 3

Erstatter brugsanvisning af 2005-04-11

<b>1. Leverandør</b> <b>Sønderstrup Sæbefabrik A/S</b> Stengårdsvej 1-3 DK-4340 Tølløse Tlf. 59 18 01 01 (08.00 – 16.00) Fax 59 18 00 88 e-mail: post@dansoap.dk Anvendelse: Til rengøringsformål. Branche: Industriel / Institutionel og husholdning	<b>Varenavn</b>  <b>ÆGTE BRUN SÆBE</b> <b>ren vegetabilsk sæbe</b> <b>A20</b>	<b>PR-nr. 1931203</b>																		
<b>2. Fareidentifikation</b> Produktet virker irriterende ved kontakt med huden og øjnene.																				
<b>3. Sammensætning og oplysning om indholdsstoffer</b> <table border="1"><thead><tr><th>Mærkningspligtige stoffer</th><th>Procentinterval</th><th>Klassificering</th><th>H.G.V.</th><th>EINECS-NR.</th><th>CAS-NR.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kaliumhydroxyd</td><td>0-2%</td><td>Xn;R22 C;R35</td><td>-</td><td>215-181-3</td><td>1310-58-3</td></tr><tr><td>Kaliumcarbonat</td><td>1-5%</td><td>Xi;R36/37/38</td><td>-</td><td>209-529-3</td><td>584-08-7</td></tr></tbody></table> <p>Den fulde ordlyd af de anvendte risikosætninger findes i pkt. 16.</p>			Mærkningspligtige stoffer	Procentinterval	Klassificering	H.G.V.	EINECS-NR.	CAS-NR.	Kaliumhydroxyd	0-2%	Xn;R22 C;R35	-	215-181-3	1310-58-3	Kaliumcarbonat	1-5%	Xi;R36/37/38	-	209-529-3	584-08-7
Mærkningspligtige stoffer	Procentinterval	Klassificering	H.G.V.	EINECS-NR.	CAS-NR.															
Kaliumhydroxyd	0-2%	Xn;R22 C;R35	-	215-181-3	1310-58-3															
Kaliumcarbonat	1-5%	Xi;R36/37/38	-	209-529-3	584-08-7															
<b>4. Førstehjælpsforanstaltninger</b> <p>Generelt: -</p> <p>Hudkontakt: Fjern forurenede tøj. Skyl grundigt med vand.</p> <p>Øjenkontakt: Skyl grundigt med vand. Fjern evt. kontaktlinser. Spil øjet godt op under skylningen. Søg læge.</p> <p>Indtagelse: Fjern produktet fra munden. Skyl munden med vand eller mælk. Søg læge.</p> <p>Indånding: -</p>																				
<b>5. Brandbekæmpelse</b> <p>Produktet er ikke brandbart</p> <p>Slukningsmidler: Vandstråle, skum, pulver eller CO<sub>2</sub>.</p> <p>Særlige risici: -</p> <p>Særlige forholdsregler: Undgå indånding af røggasser - anvend friskluftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.</p>																				
<b>6. Forholdsregler over for udslip ved uheld</b> <p>Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer: Undgå kontakt med spildet. Anvend de samme personlige værnemidler som anført i pkt. 8.</p> <p>Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet: -</p> <p>Metoder til oprydning: Større spild skræbes op og behandles som affald. Mindre spild optørres med klud eller skylles bort med rigelige mængder vand.</p>																				
<b>7. Håndtering og opbevaring</b> <p>Forholdsregler ved brug: Benyt handsker under arbejdet</p> <p>Forholdsregler ved oplagring: Opbevares på originalemballage, tørt og frostfrit</p> <p>Holdbarhed: 2 år</p>																				

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produkt: ÆGTE BRUN SÆBE A20

Revisionsdato: 2007-06-01

Side 2 af 3

Erstatter brugsanvisning af 2005-04-11

## 8. Eksponeringskontrol og værnemidler

Tekniske foranstaltninger: Der skal være adgang til vand og øjenskylleflaske på arbejdspladsen.

Personlig beskyttelse: Der bør benyttes beskyttelseshandsker ved håndtering af produktet.

Stoffer med særlige kontrolparametre:	Grænseværdi	Anmærkning	Reference
-	-	-	-

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Vægtfylde 20°C:	ca. 1,0 g/ml	Fysisk form:	pasta
Viskositet 20°C:	pasta	Udseende:	gulbrun
pH-værdi i konc.:	-		
pH-værdi i brugsopl.:	ca. 10,0		
Opløselighed:	vand		
Flammepkt:	ikke brandbar		

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt under normale omstændigheder.

Egenskab ved brand og opvarmning : Ikke brandbar.

## 11. Toksikologiske oplysninger

Hudkontakt: Virker irriterende.

Øjenkontakt: Virker irriterende.

Indtagelse: Virker irriterende.

Indånding: Ikke relevant.

## 12. Miljøoplysninger

De organiske stoffer i produktet er ultimativt let nedbrydelige og skal ikke miljøfareklassificeres.

## 13. Bortskaffelse

Affald: Rester og opsamlet spild, der anses som farligt affald, skal afleveres til kommunal modtageordning eller Kommunekemi.

Affaldskode: Affaldsgruppe: H

Kemikalieaffaldskort: 01.11

EAK-kode: Det påhviler brugeren selv at fastsætte korrekt EAK-kode ud fra branche og anvendelse af præparatet.

Mulig EAK-kode: 20 01 16 00

## 14. Transportoplysninger


UN-NR.	-	ADR	ingen restriktioner
--------	---	-----	---------------------

RID	ingen restriktioner	IMCO	ingen restriktioner
-----	---------------------	------	---------------------

## 15. Oplysning om regulering

Mærkning R 36/38 Irriterer øjnene og huden.

Xi S 2 Opbevares utilgængeligt for børn.

 S 26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med vand og søg læge.

S 37 Under arbejdet bæres dertil egnede beskyttelseshandsker.

Lokalirriterende

Krav om speciel uddannelse: Ingen. Brugeren af produktet skal dog være bekendt med indholdet af denne brugsanvisning.

## 16. Andre oplysninger

Komponenter	Funktion
Sæbe	Neutraliserede fedtsyrer, som nedsætter vands overfladespænding og virker smuds fjernende
Kaliumhydroxyd	Øger rengøringseffekten
Kaliumcarbonat	Øger rengøringseffekten

Deklaration:

Over 30%	Sæbe
Tilsat	Kaliumhydroxyd og kaliumcarbonat

## Risikosætninger

Betydningen af de i pkt. 3 anvendte risikosætninger er som følger;

R35	Alvorlig ætsningsfare
R22	Farlig ved indtagelse
R36/37/38	Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden

## Anvendelse

A20 anvendes til rengøring af fliser, sten-, klinke- og terrazzogulve samt kork- og vinylgulve. Derudover er A20 særdeles velegnet til vask af rå trægulve. A20 giver gulvet en beskyttelsesfilm.

## Anvendelsesbegrænsninger

A20 bør ikke anvendes på linoleum og lakerede overflader.

## Egenskaber

Vaskeplejemiddel, der danner kalksæbe og efterlader en bekyttende plejefilm, som kan fjernes med UNIVERSEL RENGØRING A1.

## Dosering

50-100g A20 til 10 ltr vand. Kom først vand i spanden og derefter A20, der piskes ud i lunkent vand.

## Kilder

Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er baseret på bedste nuværende viden og følgende kilder:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (REACH) 1907/2006.

Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, 329/2002.

Miljøministeriets bekendtgørelse af listen over farlige stoffer, 923/2005.

Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) gældende fra 1. januar 2007.

Transportregulativ IMDG, 14. udgave 2005.

Miljøministeriets bekendtgørelse om affald, 1634/2006.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø, 559/2002.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005.

At-vejledning nr. C.0.1 Grænseværdier for stoffer og materialer, april 2005.

## Ændringer

Denne leverandørbrugsanvisning er ændret i pkt. 1,2,3 og 16.